

Miroirs sanitaires

Reflets suggestifs



GALVOLUX



DESIGN

Détails de style

Les espaces de bain et de wellness occupent une place toujours plus importante dans la maison. Le miroir en souligne le style. Il décore, habille les murs. La salle de bain se transforme, devient plus accueillante, lumineuse. Elle s'enrichit de reflets magiques et de jeux de lumière. Elle acquiert élégance et classe. Devient intime, exclusive.

Le miroir Galvolux est plus qu'un simple complément de décoration. C'est le détail qui fait la différence. La liaison parfaite entre technique, fonctionnalité et esthétique.

La pureté de ses lignes, ses formes éclectiques font du miroir Galvolux un accessoire universel, qui s'adapte à toutes les pièces d'habitation. Il possède sa propre personnalité, comme votre maison.

“La beauté est l'éternité se contemplant dans un miroir; nous sommes l'éternité, et nous sommes le miroir.”

Kahlil Gibran




TECHNIQUE

Se refléter dans l'innovation

Le miroir sanitaire Galvolux est le fruit de différentes opérations successives de traitement du verre.

Après la découpe et le façonnage du verre float dans la mesure et forme désirée on effectue un brossage profond de la plaque. La surface de verre, ainsi nettoyée et dégraissée, est recouverte d'une solution spéciale giclée qui favorise l'adhésion de l'argent.


La couche d'argent reçoit ensuite diverses couches protectrices qui la protègent contre l'oxydation et forme une barrière au vieillissement. Dans le processus de fabrication du miroir **Galvolux ElitePlus®**, l'argent, la couche de protection, la couche de fond et le vernis blanc de couverture sont également appliqués sur les bords. Résultat : une meilleure résistance au risque de corrosion dû à l'humidité et une haute insensibilité aux détergents courants.



ELITEPLUS®

Solidité et esthétique

Le miroir sanitaire **Galvolux ElitePlus®** se distingue par ses bords de protection renforcés de couleur blanche. Ces bords qui l'entourent sur toute sa surface lui confèrent plus de robustesse et de résistance dans le temps. En harmonie avec la céramique moderne de la salle de bain, le miroir **Galvolux ElitePlus®**, "encadré" par ses bords blancs, crée un ensemble élégant et recherché.




Miroir commun



Miroir **Galvolux ElitePlus®** avec bords de protection renforcés

QUALITÉ

Tradition et compétence



Tradition et qualité „Swiss made“

Galvolux possède une longue expérience dans la fabrication des miroirs et est le leader européen dans ce domaine. Les miroirs Galvolux sont intégralement produits en Suisse, dans l'établissement de Bioggio (Ticino), où qualité et innovation se retrouvent dans chaque phase de l'usinage du verre et du miroir.



Souci de l'environnement

La production et l'élimination des miroirs Galvolux sont sans danger pour l'environnement, dans le plein respect de l'homme et de la nature. Grâce au nouveau procédé d'argenture de nouvelle génération, sans l'utilisation de cuivre, il n'y a plus de dispersion de cuivre, d'ammoniaque ou de sulfates dans l'environnement. Les laques de protection sont sans plomb.



Service clients

Tous les modèles standard de miroirs sanitaires Galvolux sont livrés dans un délai de 48 heures. D'autres dimensions et formes peuvent être réalisées sur demande, dans des délais à convenir. Le service clients est assuré par des collaborateurs extérieurs couvrant tout le territoire helvétique.



Certifications

Les miroirs Galvolux sont soumis régulièrement à de rigoureux contrôles internes et sont conformes à la norme EN 1036-1:2007. Ils ont subi avec succès les essais en vigueur de vieillissement accéléré des miroirs, avec les résultats suivants :

Corrosion max. (en μ) des bords après l'essai au brouillard salin selon ISO 9227 CASS	250
Taches (nombre/dm ²) après l'essai au brouillard salin selon ISO 9227 CASS	≤ 1
Corrosion max. (en μ) après l'essai au brouillard salin selon ISO 9227 NSS	50
Taches (nombre/dm ²) après l'essai au brouillard salin selon ISO 9227 NSS	≤ 1
Corrosion max. (en μ) des bords après l'essai d'humidité selon EN 1036-1:2007	0
Taches (nombre/dm ²) après l'essai d'humidité selon EN 1036-1:2007	≤ 1





MODÈLES

Assortiment multiforme

Galvolux ElitePlus® Quadro
L'essentialité pure

Quadro

Les miroirs **Galvolux ElitePlus® Quadro** sont simples et linéaires. Ils conviennent pour des locaux où la fonctionnalité est le principal critère de choix.




Galvolux ElitePlus® Rotondo
Un cercle parfait



Les lignes harmonieuses des miroirs **Galvolux ElitePlus® Rotondo** s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle salle de bains.




Source: Hansgrohe



Galvolux ElitePlus® Linear
La linéarité souple




Les miroirs **Galvolux ElitePlus® Linear** se démarquent par leurs angles arrondis, qui leur confèrent une touche d'élégance supplémentaire.



Galvolux ElitePlus® Drop Technologie et esthétique



Les miroirs **Galvolux ElitePlus® Drop** sont enrichis d'une décoration particulière, parfaitement lisse et encastrée dans la surface du verre. C'est la gravure sous l'argenteure qui permet d'obtenir cet effet suggestif et élégant.




Galvolux ElitePlus® Prisma

Des reflets dans un cadre



Les miroirs **Galvolux ElitePlus® Prisma**, disponibles dans les formes et les dimensions les plus diverses, se distinguent par leurs bords spécialement biseautés. Un élément raffiné qui confère de la distinction au miroir.



Galvolux Silver


Des miroirs pour décorer



Grâce à leur argenteure partielle le long de leurs bords, les miroirs **Galvolux Silver** sont un véritable élément de décoration.




Source: Hansgrohe



Galvolux ElitePlus® Lens
Pour agrandir des détails




Les miroirs **Galvolux ElitePlus® Lens** sont dotés d'un miroir cosmétique grossissant intégrée. Ils présentent donc une surface multifonctionnelle.



Galvolux ElitePlus® Kipp
Une fonctionnalité universelle



Les miroirs **Galvolux ElitePlus® Kipp** sont dotés d'un système permettant de les incliner. Chaque image peut donc être reflétée selon le bon angle.




SUR MESURE

Pour répondre à toutes les exigences



Le bain exige un miroir avec une forme et des dimensions hors norme ? Galvolux habille les murs avec des solutions personnalisées!



Miroirs galvolux rétro-éclairés grâce au sablage partiel avec laque de protection Decolux SL95.

OPTIONS

Traitements particuliers

Miroir antibactérien

L'action antimicrobienne des ions argent présents sur la surface du miroir permet d'éliminer les bactéries, empêchant ainsi le développement de champignons. L'effet bactéricide est permanent, l'utilisation quotidienne de produits d'entretien n'affecte pas la couverture spéciale du miroir. Les performances révolutionnaires de ce miroir trouvent une application optimale dans les locaux où l'hygiène tient une place prépondérante (comme les hôpitaux, les laboratoires, les écoles, les hôtels, les maisons de soin et de réadaptation) et ceux sujets à une prolifération rapide de bactéries et de champignons (p.ex. salles de bain, piscines et gymnases).



Miroir de sécurité

Vous voulez plus de sécurité en cas de bris du miroir? Galvolux propose aussi des miroirs en:

- verre trempé (ESG, EN 12150-1)
- verre feuilleté (VSG, EN 12543)
- verre SAFE (EN 12600 et les normes BSI6206 et ANSI z 97.1). La face postérieure du miroir SAFE est revêtue d'un film de polypropylène anti-éclats qui, en cas de bris du miroir, retient les fragments.



Miroir chauffant

Pour éviter le désagréable effet de buée Galvolux applique, sur demande, un film chauffant sur l'arrière du miroir. Cette résistance électrique est reliée à l'interrupteur de l'éclairage. La chaleur empêche la vapeur de se déposer sur la surface du miroir.



DONNÉES TECHNIQUES


Miroirs sanitaires

Galvolux ElitePlus® Quadro

Avec bords de protection renforcés



Dimensions	Modèle-No.	Moyen de fixation incl.
40x30 cm	200/1	non
50x40 cm	200/2	non
60x45 cm	200/4	non
90x60 cm	200/5	non
120x60 cm	200/7	non
130x60 cm	200/8	non
140x60 cm	200/9	non
60x60 cm	200/10	non
30x77 cm	200/11	non
40x80 cm	200/12	non




Galvolux ElitePlus® Rotondo

Avec bords de protection renforcés



Dimensions	Modèle-No.	Moyen de fixation incl.
∅ 45 cm	201/0	non
∅ 50 cm	201/1	non
∅ 60 cm	201/2	non
∅ 70 cm	201/3	non




Galvolux ElitePlus® Linear

Avec bords de protection renforcés



Dimensions	Modèle-No.	Moyen de fixation incl.	Rayon
62x38.5 cm	102/1	non	25 mm
62x45 cm	102/2	non	25 mm
75x62 cm	102/3	non	25 mm
100x62 cm	102/4	non	25 mm
40x110 cm	102/5	verticale	70 mm
120x60 cm	102/6	horizontale et verticale	70 mm
60x60 cm	102/7	verticale	70 mm




Galvolux ElitePlus® Drop

Avec bords de protection renforcés



Dimensions	Modèle-No.	Moyen de fixation incl.	Décoration
60x60 cm	700/132	verticale	4 bulles
∅ 50 cm	700/133	verticale	2 bulles
90x60 cm	700/135	horizontale	4 bulles
140x60 cm	700/136	horizontale	8 bulles
45x90 cm	700/139	verticale	6 bulles






Galvolux ElitePlus® Prisma

Avec bords de protection renforcés et biseaux



Dimensions	Modèle-No.	Moyen de fixation incl.	Forme
∅ 45 cm	110/1	horizontale et verticale	ronde
∅ 50 cm	110/2	horizontale et verticale	ronde
∅ 60 cm	110/3	horizontale et verticale	ronde
∅ 70 cm	110/4	horizontale et verticale	ronde
45x55 cm	110/5	horizontale et verticale	ovale
50x70 cm	110/6	horizontale et verticale	ovale
50x80 cm	110/7	horizontale et verticale	ovale
60x80 cm	110/8	horizontale et verticale	ovale
40x90 cm	110/11	horizontale et verticale	rectangulaire
60x90 cm	110/12	horizontale et verticale	rectangulaire
45x60 cm	110/13	horizontale et verticale	rectangulaire
120x60 cm	110/14	horizontale et verticale	rectangulaire
40x77 cm	110/15	verticale	rectangulaire
30x77 cm	110/16	verticale	rectangulaire
40x100 cm	110/17	verticale	rectangulaire
30/50x100 cm	110/18	verticale	trapézoïdale





Galvolux Silver

Avec argenture partielle



Dimensions	Modèle-No.	Moyen de fixation incl.
45x60 cm	115 001	verticale
45x90 cm	115 002	verticale
45x110 cm	115 003	verticale





Galvolux ElitePlus® Lens

Avec bords de protection renforcés



Dimensions	Modèle-No.	Moyen de fixation incl.	
60x60 cm	400/001	verticale	sx
45x90 cm	400/002	verticale	sx





Galvolux ElitePlus® Kipp

Avec bords de protection renforcés



Dimensions	Modèle-No.	Moyen de fixation incl.
50x40 cm	400/1	spéciale
60x45 cm	400/3	spéciale
60x60 cm	400/5	spéciale
90x60 cm	400/7	spéciale



Systemes de fixation

Les systemes de fixation peuvent être commandes séparément ou montés directement par Galvolux selon un procédé de collage approprié sur l'arrière du miroir.

Description	Modèle-Nr.	Quantité
Crochets chromées pour miroir	210	Set
Garniture pour miroirs inclinables	400/4	Set
Profils de support de miroir aluminium anodisé	250-150 (naturel)	ml
Profils de support de miroir aluminium anodisé	250-151 (bronze)	ml
Embouts de fermeture pour profils de support	250-197 (gris)	Pièce
Embouts de fermeture pour profils de support	250-199 (brun)	Pièce
4 embouts de fermeture 14 vis avec douilles	250-297 (gris)	Set
4 embouts de fermeture 14 vis avec douilles	250-299 (brun)	Set
Systeme de fixation avec rondelles excentriques et entretoise	250-009 jusqu'à 0.8m ² (4mm)	Set
	250-009 jusqu'à 0.6m ² (6mm)	Set
Systeme de fixation avec rondelles excentriques avec aimants et entretoise	250-007 jusqu'à 1.6m ² (4mm)	Set
	250-007 jusqu'à 1.1m ² (6mm)	Set

● Moyen de fixation horizontale

●● Moyen de fixation verticale

●●● Moyen de fixation horizontale et verticale




210




400/4




250-009




250-150
250-151



250-197
250-199




250-007



Miroir chauffant

Sur demande, Galvolux applique le film chauffant directement sur le miroir. Par contre, le raccordement à la prise de l'éclairage doit être effectué par un électricien qualifié.

Dimensions	Modèle-No.	Potence
18x25 cm	2145126	230V/15W
29x34 cm	2145100	230V/25W
40x40 cm	2145108	230V/40W
40x60 cm	2145102	230V/50W
50x70 cm	2145103	230V/60W
60x80 cm	2145112	230V/120W
70x90 cm	2145105	230V/120W
Ø 35 cm	2145111	230V/25W







Galvolux SA

Via Strecce 1, CP 148
CH - 6934 Bioggio
Tel. +41 91 610 55 11
Fax +41 91 610 55 22
info@galvolux.com
www.galvolux.com

Distribution par les grossistes sanitaires

